BORGMOER VERZINKT DIN 985

MET NYLON INSERT · KLASSE 8 · ELEKTROLYTISCH VERZINKT · PROFTEC · REF. 5431.01

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Borgmoer Verzinkt DIN 985**
Artikelreeks	**5431.01**
Categorie	**Bevestigingsmaterialen · Moeren**
Merk / Fabrikant	**Proftec**
Type	**Borgmoer (nylon insert)**
Kopvorm	**Zeskant**
Aandrijving	**SW (sleutelwijdte)**
Boorpunt	**–**
Verpakkingseenheden	**25 st / 50 st**

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal klasse 8 + nylon insert**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt**
Normering	**DIN 985 / ISO 7042**
Draad	**Metrisch (M6 / M8 / M10 / M12)**
Borgwerking	**Nylon insert deformeert bij aanzetten — trillingsbestendig**

DIN 985

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Nylon insert geeft wrijvingsborging — de moer trilt niet los onder dynamische belasting
- ✓ DIN 985 normering voor maatzekerheid en uitwisselbaarheid
- ✓ Beperkt herbruikbaar — nylon insert slijt bij herhaald demonteren

TOEPASSINGEN

Verbindingen die onderhevig zijn aan trillingen of dynamische belasting: machinebouw, voertuigconstructies, steigerbouw en installaties.

TECHNISCHE INFORMATIE

De nylon insert is een borgring die zichzelf vervormt bij aanzetten van de moer op het draad. Hierdoor ontstaat wrijvingskoppel dat lostrillen voorkomt. Borgmoeren DIN 985 zijn niet bedoeld voor hoge temperatuursomstandigheden (>120°C nylon smeltpunt).

⚠ Nylon insert verliest borgwerking bij herhaaldelijk aan- en losdraaien. Na meerdere montagecycli borgmoer vervangen. Niet toepassen bij temperaturen boven 120°C.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DRAAD	INHOUD (ST)
5431.01.00601	M6	50
5431.01.00801	M8	50
5431.01.01001	M10	25
5431.01.01201	M12	25

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: ****
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.