CHEMTECHNIEK NEDERLAND · INDUSTRIAL PRODUCTS

TECHNISCH DATABLAD
HOUTBOREN · GATZAAG
TCT CARBIDE

GATENBOOR TCT, CARBIDE TANDEN | GZH

HOUTBOREN · GATZAGEN · ZIE SPECIFICATIES PER SKU · Ø 16–152 MM · REF. GZH

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
42 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Gatenboor TCT, carbide tanden**
Artikelcode	**GZH**
Categorie	**Houtboren · Gatzagen**
Merk / Fabrikant	**ChemTechniek Nederland (CTN)**
Aantal varianten	**42 afmetingen**

TECHNISCHE GEGEVENS

Opname	**Zie specificaties per SKU**
Materiaal	**Gereedschapsstaal met TCT carbide tanden**
Snijpunt / tip	**TCT carbide tanden**
Spiraaltype	**Gatzaag – zuivere snijranden**
Diameterbereik	**Ø 16–152 mm**
Lengtebereik	**60 mm**
Aantal varianten	**42**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ TCT carbide tanden — hoge slijtvastheid en lange levensduur
- ✓ Zuivere snijranden — schone afwerking zonder uitscheuren
- ✓ Breed diameterbereik voor universele toepassingen
- ✓ Geschikt voor meerdere materialen: hout, MDF, spaanplaat
- ✓ Diverse aansluitopties (zeskant, cilindrisch, SDS-Plus)
- ✓ Inclusief centreerboor voor nauwkeurige positionering

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gatzaag met TCT carbide tanden voor het maken van grote ronde gaten in hout en aanverwante materialen. De carbide tanden zorgen voor zuivere snijranden en een lange standtijd. Geschikt voor hout, MDF, spaanplaat en multiplex in diverse diameters.

TOEPASSINGSGEBIED

Hout · MDF · Spaanplaat · Multiplex · Gipsplaat (houtvezelkern) · Installatietechniek · Timmerwerk

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik altijd de centreerboor voor positionering. Niet geschikt voor gebruik in beton of steen.

MAATTABEL — 42 VARIANTEN · REF. GZH



D Nominale zaagdiameter | L Zaagdiepte · Alle maten in mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L – DIEPTE (MM)	EAN / GTIN
GZH1600	Ø 16 mm	60 mm	6097308071034
GZH1900	Ø 19 mm	60 mm	6097305467458
GZH2000	Ø 20 mm	60 mm	6097334097091

CTN ART.NR.	D (MM)	L – DIEPTE (MM)	EAN / GTIN
GZH2200	Ø 22 mm	60 mm	6097305381327
GZH2500	Ø 25 mm	60 mm	6097303323350
GZH2700	Ø 27 mm	60 mm	6097303797755
GZH2900	Ø 29 mm	60 mm	6097307371388
GZH3000	Ø 30 mm	60 mm	6097333710724
GZH3200	Ø 32 mm	60 mm	6097320367320
GZH3500	Ø 35 mm	60 mm	6097309096074
GZH3800	Ø 38 mm	60 mm	6097305220268
GZH4000	Ø 40 mm	60 mm	6097310028033
GZH4400	Ø 44 mm	60 mm	6097305073055
GZH4500	Ø 45 mm	60 mm	6097302120110
GZH5000	Ø 50 mm	60 mm	6097334126142
GZH5100	Ø 51 mm	60 mm	6097310071039
GZH5400	Ø 54 mm	60 mm	6097307445447
GZH5500	Ø 55 mm	60 mm	6097320031054
GZH5700	Ø 57 mm	60 mm	6097325467438
GZH6000	Ø 60 mm	60 mm	6097301034043
GZH6300	Ø 63 mm	60 mm	6097331848818
GZH6400	Ø 64 mm	60 mm	6097339486494
GZH6500	Ø 65 mm	60 mm	6097306439416
GZH6700	Ø 67 mm	60 mm	6097332412438
GZH6800	Ø 68 mm	60 mm	6097300653634
GZH7000	Ø 70 mm	60 mm	6097311682685
GZH7100	Ø 71 mm	60 mm	6097303456447
GZH7300	Ø 73 mm	60 mm	6097314297251
GZH7600	Ø 76 mm	60 mm	6097302116175
GZH7900	Ø 79 mm	60 mm	6097300830813
GZH8000	Ø 80 mm	60 mm	6097307612665
GZH8200	Ø 82 mm	60 mm	6097314534578
GZH9200	Ø 92 mm	60 mm	6097305788799
GZH10200	Ø 102 mm	60 mm	6097309959966
GZH10500	Ø 105 mm	60 mm	6097303513560
GZH11100	Ø 111 mm	60 mm	6097315091032
GZH11400	Ø 114 mm	60 mm	6097300588561
GZH12500	Ø 125 mm	60 mm	6097303189185
GZH12700	Ø 127 mm	60 mm	6097300374393
GZH13300	Ø 133 mm	60 mm	6097326964981
GZH14000	Ø 140 mm	60 mm	6097316458469
GZH15200	Ø 152 mm	60 mm	6097330941923

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.