TORX SPAANPLAATSCHROEF VERZINKT PLATKOP

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PLATKOP · TX-DRIVE · SNIJPUNT · PROFTEC · REF. 5206.01

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Torx Spaanplaatschroef Verzinkt Platkop**
Artikelreeks	**5206.01**
Categorie	**Bevestigingsmaterialen · Schroeven**
Merk / Fabrikant	**Proftec**
Type	**Spaanplaatschroef**
Kopvorm	**Platkop**
Aandrijving	**TX-drive (Torx)**
Boorpunt	**Snijpunt**
Verpakkingseenheden	**200 st**

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Gehard carbonstaal**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt**
Beschikbare diameters	**Ø 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 mm**
Beschikbare lengtes	**16 – 180 mm**
Toepassingsgebied	**Binnen**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ TX-drive voor hogere krachtoverbrenging dan PZ-drive
- ✓ Snijpunt grijpt direct aan in hout en plaatmateriaal
- ✓ Platkop voor strakke verzinking in hout en spaanplaat
- ✓ Geschikt voor diverse houtsoorten en plaatmateriaal

TOEPASSINGEN

Bevestigen in hout, spaanplaat en plaatmateriaal bij binnentoepassingen: meubelbouw, wanden, plafonds en lichte constructies.

TECHNISCHE INFORMATIE

Spaanplaatschroef met TX-aandrijving als alternatief voor de traditionele PZ-drive uitvoering. TX-drive geeft een betere griphoek en minder camoutering bij hoge aandrijfkoppels.

⚠ Elektrolytisch verzinkt uitvoering uitsluitend voor binnengebruik.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 3 mm				
5206.01.12701	Ø 3 mm	16 mm	TX	200
5206.01.13001	Ø 3 mm	20 mm	TX	200
5206.01.13101	Ø 3 mm	25 mm	TX	200
Ø 3.5 mm				

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
5206.01.16701	Ø 3.5 mm	16 mm	TX	200
5206.01.17001	Ø 3.5 mm	20 mm	TX	200
5206.01.17101	Ø 3.5 mm	25 mm	TX	200
5206.01.17201	Ø 3.5 mm	30 mm	TX	200
5206.01.17401	Ø 3.5 mm	35 mm	TX	200
5206.01.17601	Ø 3.5 mm	40 mm	TX	200
Ø 4 mm				
5206.01.24701	Ø 4 mm	16 mm	TX	200
5206.01.25001	Ø 4 mm	20 mm	TX	200
5206.01.25101	Ø 4 mm	25 mm	TX	200
5206.01.25201	Ø 4 mm	30 mm	TX	200
5206.01.25401	Ø 4 mm	35 mm	TX	200
5206.01.25601	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
5206.01.25603	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
5206.01.25901	Ø 4 mm	50 mm	TX	200
5206.01.26201	Ø 4 mm	70 mm	TX	200
Ø 4.5 mm				
5206.01.26001	Ø 4.5 mm	60 mm	TX	200
5206.01.33401	Ø 4.5 mm	35 mm	TX	200
5206.01.33801	Ø 4.5 mm	45 mm	TX	200
5206.01.33901	Ø 4.5 mm	50 mm	TX	200
5206.01.34001	Ø 4.5 mm	60 mm	TX	200
5206.01.34201	Ø 4.5 mm	70 mm	TX	200
Ø 5 mm				
5206.01.41901	Ø 5 mm	50 mm	TX	200
5206.01.42001	Ø 5 mm	60 mm	TX	200
5206.01.42201	Ø 5 mm	70 mm	TX	200
5206.01.42401	Ø 5 mm	80 mm	TX	200
5206.01.42501	Ø 5 mm	90 mm	TX	200
5206.01.42601	Ø 5 mm	100 mm	TX	200
5206.01.42801	Ø 5 mm	120 mm	TX	200
Ø 6 mm				
5206.01.50401	Ø 6 mm	80 mm	TX	100
5206.01.50601	Ø 6 mm	100 mm	TX	100
5206.01.50801	Ø 6 mm	120 mm	TX	100
5206.01.51001	Ø 6 mm	140 mm	TX	100
5206.01.51201	Ø 6 mm	160 mm	TX	100
5206.01.51301	Ø 6 mm	180 mm	TX	100
5206.01.51401	Ø 6 mm	200 mm	TX	100

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: ****
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.