METAALBOOR HSS GESLEPEN | DIN 338

SPIRAALBOOR · 118° SPLITPOINT · BLANK · 8,0–13,0 MM · 5 STUKS · REF. B8-13

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
61 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Metaalboor HSS Geslepen | DIN 338**
Artikelcode	**B8-13**
Categorie	**Metaalboren · Spiraalboren**
Merk / Fabrikant	**ChemTechniek Nederland (CTN)**
Verpakking	**5 stuks / koker**

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	**DIN 338**
Materiaal	**HSS M2 sneldraaistaal**
Uitvoering	**Volledig geslepen (HSS-G)**
Finish	**Blank**
Aansluiting	**Cilindrisch**
Snijhoek	**118° met splitpoint**
Verpakking	**5 stuks / koker**
Aantal varianten	**61**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Volledig geslepen — hoge precisie
- ✓ 118° splitpoint — centreert automatisch
- ✓ Hoge slijtvastheid door HSS M2 staal
- ✓ Lange levensduur met snijolie
- ✓ 5 stuks per koker

PRODUCTOMSCHRIJVING

Volledig geslepen spiraalboor uit HSS M2 staal voor diameters 8,0–13,0 mm. De 118° splitpoint centreert automatisch. Hoge maatnauwkeurigheid en lange levensduur.

TOEPASSINGSGEBIED

Plaatstaal · Constructiestaal · Gietijzer · Ongelegeerde staalsoorten · Staalconstructie

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 61 VARIANTEN · REF. B8-13



L1 Totale lengte | **L2** Spiraallengte (werkzame snijlengte) | **D** Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
B0800	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
B0810	Ø 8.1 mm	75 mm	117 mm
B0820	Ø 8.2 mm	75 mm	117 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
B0825	Ø 8.25 mm	75 mm	117 mm
B0830	Ø 8.3 mm	75 mm	117 mm
B0840	Ø 8.4 mm	75 mm	117 mm
B0850	Ø 8.5 mm	75 mm	117 mm
B0860	Ø 8.6 mm	81 mm	125 mm
B0870	Ø 8.7 mm	81 mm	125 mm
B0875	Ø 8.75 mm	81 mm	125 mm
B0880	Ø 8.8 mm	81 mm	125 mm
B0890	Ø 8.9 mm	81 mm	125 mm
B0900	Ø 9 mm	81 mm	125 mm
B0910	Ø 9.1 mm	81 mm	125 mm
B0920	Ø 9.2 mm	81 mm	125 mm
B0925	Ø 9.25 mm	81 mm	125 mm
B0930	Ø 9.3 mm	81 mm	125 mm
B0940	Ø 9.4 mm	81 mm	125 mm
B0950	Ø 9.5 mm	81 mm	125 mm
B0960	Ø 9.6 mm	87 mm	133 mm
B0970	Ø 9.7 mm	87 mm	133 mm
B0975	Ø 9.75 mm	87 mm	133 mm
B0980	Ø 9.8 mm	87 mm	133 mm
B0990	Ø 9.9 mm	87 mm	133 mm
B1000	Ø 10 mm	87 mm	133 mm
B1010	Ø 10.1 mm	87 mm	133 mm
B1020	Ø 10.2 mm	87 mm	133 mm
B1025	Ø 10.25 mm	87 mm	133 mm
B1030	Ø 10.3 mm	87 mm	133 mm
B1040	Ø 10.4 mm	87 mm	133 mm
B1050	Ø 10.5 mm	87 mm	133 mm
B1060	Ø 10.6 mm	87 mm	133 mm
B1070	Ø 10.7 mm	94 mm	142 mm
B1075	Ø 10.75 mm	94 mm	142 mm
B1080	Ø 10.8 mm	94 mm	142 mm
B1090	Ø 10.9 mm	94 mm	142 mm
B1100	Ø 11 mm	94 mm	142 mm
B1110	Ø 11.1 mm	94 mm	142 mm
B1120	Ø 11.2 mm	94 mm	142 mm
B1125	Ø 11.25 mm	94 mm	142 mm
B1130	Ø 11.3 mm	94 mm	142 mm
B1140	Ø 11.4 mm	94 mm	142 mm
B1150	Ø 11.5 mm	94 mm	142 mm
B1160	Ø 11.6 mm	94 mm	142 mm
B1170	Ø 11.7 mm	94 mm	142 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
B1175	Ø 11.75 mm	94 mm	142 mm
B1180	Ø 11.8 mm	101 mm	151 mm
B1190	Ø 11.9 mm	101 mm	151 mm
B1200	Ø 12 mm	101 mm	151 mm
B1210	Ø 12.1 mm	101 mm	151 mm
B1220	Ø 12.2 mm	101 mm	151 mm
B1225	Ø 12.25 mm	101 mm	151 mm
B1230	Ø 12.3 mm	101 mm	151 mm
B1240	Ø 12.4 mm	101 mm	151 mm
B1250	Ø 12.5 mm	101 mm	151 mm
B1260	Ø 12.6 mm	101 mm	151 mm
B1270	Ø 12.7 mm	101 mm	151 mm
B1275	Ø 12.75 mm	101 mm	151 mm
B1280	Ø 12.8 mm	101 mm	151 mm
B1290	Ø 12.9 mm	101 mm	151 mm
B1300	Ø 13 mm	101 mm	151 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.