

METAALBOOR MORSEKONUS HSS GESLEPEN | DIN
345

118° SPLITPOINT · BLANK · Ø 10–50 MM · REF. GSMK

UITSLUITEND ZAKELIJK
GEBRUIK
81 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Metaalboor Morsekonus HSS Geslepen DIN 345
Artikelcode	GSMK
Categorie	Metaalboren · Morsekonus
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland (CTN)
Verpakking	Per stuk

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	DIN 345
Materiaal	HSS M2 sneldraaistaal
Uitvoering	Volledig geslepen
Finish	Blank
Aansluiting	Morsekonus (MK1–MK4)
Snijhoek	118° met splitpoint
Verpakking	Per stuk
Aantal varianten	81

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Morsekonus aansluiting MK1–MK4
- ✓ Volledig geslepen voor hoge precisie
- ✓ 118° splitpoint — zelfcentrerend
- ✓ Groot assortiment tot Ø 50 mm
- ✓ Ideaal voor kolomboormachines

PRODUCTOMSCHRIJVING


Volledig geslepen spiraalboor DIN 345 met morsekonus aansluiting uit HSS M2 staal. 118° splitpoint voor zelfcentrerend en trillingsvrij boren. Groot assortiment Ø 10–50 mm.

TOEPASSINGSGEBIED

Plaatstaal · Constructiestaal · Gietijzer · Grote boorprogramma's · Kolomboormachine

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 81 VARIANTEN · REF. GSMK



L1 Totale lengte | L2 Spiraallengte (werkzame snijlengte) | D Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)	KONUS
GSMK901000	10,00	87	168	1
GSMK901050	10,50	87	168	1

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)	KONUS
GSMK901100	11,00	94	175	1
GSMK901150	11,50	94	175	1
GSMK901200	12,00	101	182	1
GSMK901250	12,50	101	182	1
GSMK901300	13,00	101	182	1
GSMK901350	13,50	108	189	1
GSMK901400	14,00	108	189	1
GSMK901450	14,50	114	212	2
GSMK901500	15,00	114	212	2
GSMK901550	15,50	120	218	2
GSMK901600	16,00	120	218	2
GSMK901650	16,50	125	223	2
GSMK901700	17,00	125	223	2
GSMK901750	17,50	130	228	2
GSMK901800	18,00	130	228	2
GSMK901850	18,50	135	233	2
GSMK901900	19,00	135	233	2
GSMK901950	19,50	140	238	2
GSMK902000	20,00	140	238	2
GSMK902050	20,50	145	243	2
GSMK902100	21,00	145	243	2
GSMK902150	21,50	150	248	2
GSMK902200	22,00	150	248	2
GSMK902250	22,50	155	253	2
GSMK902300	23,00	155	253	2
GSMK902350	23,50	155	276	3
GSMK902400	24,00	160	281	3
GSMK902450	24,50	160	281	3
GSMK902500	25,00	160	281	3
GSMK902550	25,50	165	286	3
GSMK902600	26,00	165	286	3
GSMK902650	26,50	165	286	3
GSMK902700	27,00	170	291	3
GSMK902750	27,50	170	291	3
GSMK902800	28,00	170	291	3
GSMK902850	28,50	175	296	3
GSMK902900	29,00	175	296	3
GSMK902950	29,50	175	296	3
GSMK903000	30,00	175	296	3
GSMK903050	30,50	180	301	3
GSMK903100	31,00	180	301	3
GSMK903150	31,50	180	301	3

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)	KONUS
GSMK903200	32,00	185	334	4
GSMK903250	32,50	185	334	4
GSMK903300	33,00	185	334	4
GSMK903350	33,50	185	334	4
GSMK903400	34,00	190	339	4
GSMK903450	34,50	190	339	4
GSMK903500	35,00	190	339	4
GSMK903550	35,50	190	339	4
GSMK903600	36,00	195	344	4
GSMK903650	36,50	195	344	4
GSMK903700	37,00	195	344	4
GSMK903750	37,50	195	344	4
GSMK903800	38,00	200	349	4
GSMK903850	38,50	200	349	4
GSMK903900	39,00	200	349	4
GSMK903950	39,50	200	349	4
GSMK904000	40,00	200	349	4
GSMK904050	40,50	205	354	4
GSMK904100	41,00	205	354	4
GSMK904150	41,50	205	354	4
GSMK904200	42,00	205	354	4
GSMK904250	42,50	205	354	4
GSMK904300	43,00	210	359	4
GSMK904350	43,50	210	359	4
GSMK904400	44,00	210	359	4
GSMK904450	44,50	210	359	4
GSMK904500	45,00	210	359	4
GSMK904550	45,50	215	364	4
GSMK904600	46,00	215	364	4
GSMK904650	46,50	215	364	4
GSMK904700	47,00	215	364	4
GSMK904750	47,50	215	364	4
GSMK904800	48,00	220	369	4
GSMK904850	48,50	220	369	4
GSMK904900	49,00	220	369	4
GSMK904950	49,50	220	369	4
GSMK905000	50,00	220	369	4

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

CHEMTECHNIEK NEDERLAND · TECHNISCH
DATABLAD

REF. GSMK · METAALBOOR MORSEKONUS HSS
GESLEPEN

ZAKELIJK GEBRUIK ·
WWW.CHEMTECHNIEK.NL