METAALBOOR LANG HSS GESLEPEN | DIN 340

LANGE UITVOERING · 118° SPLITPOINT · 2,0–7,9 MM · 10 STUKS · REF. MBL

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
52 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Metaalboor Lang HSS Geslepen | DIN 340**
Artikelcode	**MBL**
Categorie	**Metaalboren · Lange boren**
Merk / Fabrikant	**ChemTechniek Nederland (CTN)**
Verpakking	**10 stuks / koker**

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	**DIN 340**
Materiaal	**HSS M2 sneldraaistaal**
Uitvoering	**Volledig geslepen**
Finish	**Blank**
Aansluiting	**Cilindrisch**
Snijhoek	**118° met splitpoint**
Verpakking	**10 stuks / koker**
Aantal varianten	**52**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Lange uitvoering DIN 340
- ✓ 118° splitpoint
- ✓ Volledig geslepen HSS M2
- ✓ Grotere boordiepte dan DIN 338
- ✓ 10 stuks per koker

PRODUCTOMSCHRIJVING

Volledig geslepen lange spiraalboor DIN 340 uit HSS M2. Langere spiraal dan DIN 338 voor diepere gaten en moeilijker bereikbare posities. 118° splitpoint voor zelfcentrering.

TOEPASSINGSGEBIED

Plaatstaal · Constructiestaal · Diepere gaten · Moeilijk bereikbare posities

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 52 VARIANTEN · REF. MBL

L1 Totale lengte | **L2** Spiraallengte (werkzame snijlengte) | **D** Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
MBL00200	Ø 2 mm	56 mm	85 mm
MBL00250	Ø 2.5 mm	62 mm	95 mm
MBL00300	Ø 3 mm	66 mm	100 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
MBL00310	Ø 3.1 mm	69 mm	106 mm
MBL00320	Ø 3.2 mm	69 mm	106 mm
MBL00330	Ø 3.3 mm	69 mm	106 mm
MBL00340	Ø 3.4 mm	73 mm	112 mm
MBL00350	Ø 3.5 mm	73 mm	112 mm
MBL00360	Ø 3.6 mm	73 mm	112 mm
MBL00370	Ø 3.7 mm	73 mm	112 mm
MBL00380	Ø 3.8 mm	78 mm	119 mm
MBL00390	Ø 3.9 mm	78 mm	119 mm
MBL00400	Ø 4 mm	78 mm	119 mm
MBL00410	Ø 4.1 mm	78 mm	119 mm
MBL00420	Ø 4.2 mm	78 mm	119 mm
MBL00430	Ø 4.3 mm	82 mm	126 mm
MBL00440	Ø 4.4 mm	82 mm	126 mm
MBL00450	Ø 4.5 mm	82 mm	126 mm
MBL00460	Ø 4.6 mm	82 mm	126 mm
MBL00470	Ø 4.7 mm	82 mm	126 mm
MBL00480	Ø 4.8 mm	87 mm	132 mm
MBL00490	Ø 4.9 mm	87 mm	132 mm
MBL00500	Ø 5 mm	87 mm	132 mm
MBL00510	Ø 5.1 mm	87 mm	132 mm
MBL00520	Ø 5.2 mm	87 mm	132 mm
MBL00530	Ø 5.3 mm	87 mm	132 mm
MBL00540	Ø 5.4 mm	91 mm	139 mm
MBL00550	Ø 5.5 mm	91 mm	139 mm
MBL00560	Ø 5.6 mm	91 mm	139 mm
MBL00570	Ø 5.7 mm	91 mm	139 mm
MBL00580	Ø 5.8 mm	91 mm	139 mm
MBL00590	Ø 5.9 mm	91 mm	139 mm
MBL00600	Ø 6 mm	91 mm	139 mm
MBL00610	Ø 6.1 mm	97 mm	148 mm
MBL00620	Ø 6.2 mm	97 mm	148 mm
MBL00630	Ø 6.3 mm	97 mm	148 mm
MBL00640	Ø 6.4 mm	97 mm	148 mm
MBL00650	Ø 6.5 mm	97 mm	148 mm
MBL00660	Ø 6.6 mm	102 mm	156 mm
MBL00670	Ø 6.7 mm	102 mm	156 mm
MBL00680	Ø 6.8 mm	102 mm	156 mm
MBL00690	Ø 6.9 mm	102 mm	156 mm
MBL00700	Ø 7 mm	102 mm	156 mm
MBL00710	Ø 7.1 mm	102 mm	156 mm
MBL00720	Ø 7.2 mm	102 mm	156 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
MBL00730	Ø 7.3 mm	102 mm	156 mm
MBL00740	Ø 7.4 mm	102 mm	156 mm
MBL00750	Ø 7.5 mm	102 mm	156 mm
MBL00760	Ø 7.6 mm	109 mm	165 mm
MBL00770	Ø 7.7 mm	109 mm	165 mm
MBL00780	Ø 7.8 mm	109 mm	165 mm
MBL00790	Ø 7.9 mm	109 mm	165 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.