

METAALBOOR HSS ROLGEWALST | DIN 338 | TOT
7,9 MM

118° · ZWART · 1,0–7,9 MM · 10 STUKS · REF. SBRG

UITSLUITEND ZAKELIJK
GEBRUIK
84 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Metaalboor HSS Rolgewalst DIN 338 tot 7,9 mm
Artikelcode	SBRG
Categorie	Metaalboren · Rolgewalst
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland (CTN)
Verpakking	10 stuks / koker

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	DIN 338
Materiaal	HSS rolgewalst
Uitvoering	Rolgewalst
Finish	Zwart
Aansluiting	Cilindrisch
Snijhoek	118°
Verpakking	10 stuks / koker
Aantal varianten	84

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Rolgewalst — hoge taaiheid
- ✓ 118° snijhoek
- ✓ Economisch voor standaard gebruik
- ✓ Geschikt voor ongelegeerde staalsoorten
- ✓ 10 stuks per koker

PRODUCTOMSCHRIJVING


Rolgewalste spiraalboor DIN 338 uit HSS. Hoge taaiheid door rolgewalst productieproces. Geschikt voor ongelegeerde staalsoorten. Economische keuze voor standaard boortoepassingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Plaatstaal · Constructiestaal · Gietijzer · Ongelegeerde staalsoorten

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 84 VARIANTEN · REF. SBRG



L1 Totale lengte | **L2** Spiraallengte (werkzame snijlengte) | **D** Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
SBRG000100	Ø 1 mm	12 mm	34 mm
SBRG000110	Ø 1.1 mm	14 mm	36 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
SBRG000120	Ø 1.2 mm	16 mm	38 mm
SBRG000125	Ø 1.25 mm	16 mm	38 mm
SBRG000130	Ø 1.3 mm	16 mm	38 mm
SBRG000140	Ø 1.4 mm	18 mm	40 mm
SBRG000150	Ø 1.5 mm	18 mm	40 mm
SBRG000160	Ø 1.6 mm	20 mm	43 mm
SBRG000170	Ø 1.7 mm	20 mm	43 mm
SBRG000175	Ø 1.75 mm	22 mm	46 mm
SBRG000180	Ø 1.8 mm	22 mm	46 mm
SBRG000190	Ø 1.9 mm	22 mm	46 mm
SBRG000200	Ø 2 mm	24 mm	49 mm
SBRG000210	Ø 2.1 mm	24 mm	49 mm
SBRG000220	Ø 2.2 mm	27 mm	53 mm
SBRG000225	Ø 2.25 mm	27 mm	53 mm
SBRG000230	Ø 2.3 mm	27 mm	53 mm
SBRG000240	Ø 2.4 mm	30 mm	57 mm
SBRG000250	Ø 2.5 mm	30 mm	57 mm
SBRG000260	Ø 2.6 mm	30 mm	57 mm
SBRG000270	Ø 2.7 mm	33 mm	61 mm
SBRG000275	Ø 2.75 mm	33 mm	61 mm
SBRG000280	Ø 2.8 mm	33 mm	61 mm
SBRG000290	Ø 2.9 mm	33 mm	61 mm
SBRG000300	Ø 3 mm	33 mm	61 mm
SBRG000310	Ø 3.1 mm	36 mm	65 mm
SBRG000320	Ø 3.2 mm	36 mm	65 mm
SBRG000325	Ø 3.25 mm	36 mm	65 mm
SBRG000330	Ø 3.3 mm	36 mm	65 mm
SBRG000340	Ø 3.4 mm	39 mm	70 mm
SBRG000350	Ø 3.5 mm	39 mm	70 mm
SBRG000360	Ø 3.6 mm	39 mm	70 mm
SBRG000370	Ø 3.7 mm	39 mm	70 mm
SBRG000375	Ø 3.75 mm	39 mm	70 mm
SBRG000380	Ø 3.8 mm	43 mm	75 mm
SBRG000390	Ø 3.9 mm	43 mm	75 mm
SBRG000400	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
SBRG000410	Ø 4.1 mm	43 mm	75 mm
SBRG000420	Ø 4.2 mm	43 mm	75 mm
SBRG000425	Ø 4.25 mm	43 mm	75 mm
SBRG000430	Ø 4.3 mm	47 mm	80 mm
SBRG000440	Ø 4.4 mm	47 mm	80 mm
SBRG000450	Ø 4.5 mm	47 mm	80 mm
SBRG000460	Ø 4.6 mm	47 mm	80 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
SBRG000470	Ø 4.7 mm	47 mm	80 mm
SBRG000475	Ø 4.75 mm	47 mm	80 mm
SBRG000480	Ø 4.8 mm	52 mm	86 mm
SBRG000490	Ø 4.9 mm	52 mm	86 mm
SBRG000500	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
SBRG000510	Ø 5.1 mm	52 mm	86 mm
SBRG000520	Ø 5.2 mm	52 mm	86 mm
SBRG000525	Ø 5.25 mm	52 mm	86 mm
SBRG000530	Ø 5.3 mm	52 mm	86 mm
SBRG000540	Ø 5.4 mm	57 mm	93 mm
SBRG000550	Ø 5.5 mm	57 mm	93 mm
SBRG000560	Ø 5.6 mm	57 mm	93 mm
SBRG000570	Ø 5.7 mm	57 mm	93 mm
SBRG000575	Ø 5.75 mm	57 mm	93 mm
SBRG000580	Ø 5.8 mm	57 mm	93 mm
SBRG000590	Ø 5.9 mm	57 mm	93 mm
SBRG000600	Ø 6 mm	57 mm	93 mm
SBRG000610	Ø 6.1 mm	63 mm	101 mm
SBRG000620	Ø 6.2 mm	63 mm	101 mm
SBRG000625	Ø 6.25 mm	63 mm	101 mm
SBRG000630	Ø 6.3 mm	63 mm	101 mm
SBRG000640	Ø 6.4 mm	63 mm	101 mm
SBRG000650	Ø 6.5 mm	63 mm	101 mm
SBRG000660	Ø 6.6 mm	63 mm	101 mm
SBRG000670	Ø 6.7 mm	63 mm	101 mm
SBRG000675	Ø 6.75 mm	63 mm	101 mm
SBRG000680	Ø 6.8 mm	69 mm	109 mm
SBRG000690	Ø 6.9 mm	69 mm	109 mm
SBRG000700	Ø 7 mm	69 mm	109 mm
SBRG000710	Ø 7.1 mm	69 mm	109 mm
SBRG000720	Ø 7.2 mm	69 mm	109 mm
SBRG000725	Ø 7.25 mm	69 mm	109 mm
SBRG000730	Ø 7.3 mm	69 mm	109 mm
SBRG000740	Ø 7.4 mm	69 mm	109 mm
SBRG000750	Ø 7.5 mm	69 mm	109 mm
SBRG000760	Ø 7.6 mm	75 mm	117 mm
SBRG000770	Ø 7.7 mm	75 mm	117 mm
SBRG000775	Ø 7.75 mm	75 mm	117 mm
SBRG000780	Ø 7.8 mm	75 mm	117 mm
SBRG000790	Ø 7.9 mm	75 mm	117 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E: info@chemtechniek.nl

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.